



7. BLOK AMFİ 1




MDF ZEMİN ÜZERİNE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

İSARETLİ YERE GELEN ORTA SİRALARIN AYAKLARININ ALTINDA MEVCUT BASAMAKLAR OLDUĞU ÇİN DİĞER AYAKLARDAN 20 CM KİRA OLACAKTIR.

KESİT




7. BLOK AMFİ 2




MDF ZEMİN ÜZERİNE UYGULAMA YAPILACAKTIR.


İSARETLİ YERE GELEN ORTA SİRALARIN AYAKLARININ ALTINDA MEVCUT BASAMAKLAR OLDUĞU ÇİN DİĞER AYAKLARDAN 20 CM KİRA OLACAKTIR.

SAĞ VE SOL BASAMAKLARIN ÜZERİNE DENK SIRA KESİTİ






ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ


Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 30 mm



ÜST GÖRÜNÜŞ


- A:YERDEN YÜKSEKLİK =770 mm
B:TABLA UZUNLUK(TABLA DIŞTAN DIŞA) =1110 mm
C:OTURAKTAN YAZI TABLA UCUNA KADAR MESAFE =850 mm
D:YERE BAĞLANTI DELİĞİ (MERKEZDEN MERKEZE) =180 mm
E:OTURAK GENİŞLİĞİ =450 mm
F:OTURAK UZUNLUĞU =420 mm
G:OTURAK YÜKSEKLİĞİ =440 mm
H:TABLA DERİNLİK =400 mm

Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 18 mm



ÖN GÖRÜNÜŞ

5 mm Tel Sepet



YAN GÖRÜNÜŞ

A:YERDEN YÜKSEKLİK

B: TABLA UZUNLUK(TABLA DIŞTANDIŞA)

C: AYAK UCUNDAN YAZI TABLA UCUNA KADAR MESAFE=480 mm

D: YERE BAĞLANTI DELİĞİ (MERKEZDEN MERKEZE)

E: TABLA DERİNLİK

=770 mm


=1110 mm

=480 mm

=180 mm

=400 mm


Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 30 mm



ÜST GÖRÜNÜŞ

PANEL İKİLİ AMFİ SIRASI(ÖN)


Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 18 mm



ÖN GÖRÜNÜŞ


5 mm Tel Sepet

2 mm sac



YAN GÖRÜNÜŞ


Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 30 mm




ÜST GÖRÜNÜŞ

A:YERDEN YÜKSEKLİK =770 mm
B:TABLA UZUNLUK(TABLA DIŞTAN DIŞA) =2120 mm
C:AYAK UCUNDAN YAZI TABLA UCUNA KADAR MESAFE=480 mm
D:YERE BAĞLANTI DELİĞİ (MERKEZDEN MERKEZE) =180 mm
E:TABLA DERİNLİK =400 mm

PANEL DÖRTLÜ ANFI SIRASI(ÖN)




ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

A:YERDEN YÜKSEKLİK =770 mm
 B:TABLA UZUNLUK(TABLA DIŞTAN DIŞA) =2120 mm
 C:OTURAKTAN ARKA AYAK UCUNA KADAR MESAFE =570 mm
 D:YERE BAĞLANTI DELİĞİ (MERKEZDEN MERKEZE) =180 mm
 E:OTURAK GENİŞLİĞİ =450 mm
 F:OTURAK UZUNLUĞU =420 mm
 G:OTURAK YÜKSEKLİĞİ =440 mm


Çift taraflı melamin kaplı yonga
 levha 30 mm



ÜST GÖRÜNÜŞ


PANEL DÖRTLÜ ANFI SIRASI(ARKA)

Cilalı Kayın Kontra




ÖN GÖRÜNÜŞ

Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 30 mm




ÜST GÖRÜNÜŞ




YAN GÖRÜNÜŞ

A:YERDEN YÜKSEKLİK
=770 mm
B:TABLA UZUNLUK(TABLA DIŞTAN DIŞA)
=1110 mm
C:OTURAKTAN ARKA AYAK UCUNA KADAR MESAFE
=570 mm
D:YERE BAĞLANTI DELİĞİ (MERKEZDEN MERKEZE)
=180 mm
E:OTURAK GENİŞLİĞİ
=450 mm
F:OTURAK UZUNLUĞU
=420 mm
G:OTURAK YÜKSEKLİĞİ
=440 mm

PANEL İKİLİ AMFİ SIRASI(ARKA)




ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ

Çift taraflı melamin kaplı yonga
levha 30 mm



ÜST GÖRÜNÜŞ

A:YERDEN YÜKSEKLİK

B:TABLA UZUNLUK(TABLA DIŞTAN DIŞA)

C:OTURAKTAN YAZI TABLA UCUNA KADAR MESAFE

D:YERE BAĞLANTI DELİĞİ (MERKEZDEN MERKEZE)

E:OTURAK GENİŞLİĞİ

F:OTURAK UZUNLUĞU

G:OTURAK YÜKSEKLİĞİ

H:TABLA DERİNLİK

- =770 mm
- =2120 mm
- =850 mm
- =180 mm
- =450 mm
- =420 mm
- =440 mm
- =400 mm

Handwritten signature

PANEL DÖRTLÜ ANFI SIRASI(ORTA)